

Argent nitrate 1 mol/L
L-A-T-N
Danger

SECTION 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

| | |
|----------------------------------|---|
| Ref. n° | : 106 269 |
| Nom commercial | : Argent nitrate 1 mol/L |
| Identification de la société | : JEULIN T: +33 2 32 29 40 50 - F: +33 2 32 29 43 99 468, Rue Jacques Monod - CS 21900 27019 EVREUX CEDEX - France e-mail : support@jeulin.fr |
| N° de téléphone en cas d'urgence | : +33 1 45 42 59 59 |
| Usage | : Usage laboratoire |

SECTION 2 Identification des dangers
Classification de la substance ou du mélange
Classe de danger et code de catégorie :
Réglème CE 1272/2008 (CLP)

- Dangers pour la santé
- Dangers pour l'environnement

- : Corrosion cutanée - Catégorie 1B - Danger (CLP : Skin Corr. 1B)
- : Danger pour le milieu aquatique - Danger chronique - Catégorie 2 (CLP : Aquatic Chronic 2)

Eléments d'étiquetage
Etiquetage Réglement CE 1272/2008 (CLP) :

- Pictogramme(s) de danger



- Mention d'avertissement

- : Danger
- : H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

- : H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

- Mention de danger

- : P102 : Tenir hors de portée des enfants.
- : P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. P273 : Éviter le rejet dans l'environnement.
- : P305+P351+P338+P310+P321 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Traitement spécifique. P303+P361+P352 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau et au savon.

Argent nitrate 1 mol/L
L-A-T-N
SECTION 3 Composition/informations sur les composants

Ce produit est considéré comme dangereux et contient des composants dangereux.

Substance / Préparation

| Nom de la substance | Valeur(s) | CAS | CE | Index CE | REACH | Classification |
|---------------------|-------------|-----------|-----------|--------------|-------|--|
| Nitrate d'argent | : = 16,99 % | 7761-88-8 | 231-853-9 | 047-001-00-2 | ---- | O: R8 C: R34 N: R50-53 ----- Ox. Sol. 2 (H272) Skin Corr. 1B (H314) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) |

Autres informations
SECTION 4. Premiers secours

- **Inhalation** : Faire respirer de l'air frais.
Si la respiration est difficile, administrer de l'oxygène.
En cas de malaise consulter un médecin.
En cas d'arrêt de la respiration, pratiquer la respiration artificielle.
- **Contact avec la peau** : Laver abondamment la peau avec de l'eau.
Enlever vêtements et chaussures contaminés.
- **Contact avec les yeux** : En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire durant 10-15 minutes.
Consulter immédiatement un ophtalmologue.
- **Ingestion** : **Ne pas faire vomir, à cause des effets corrosifs.**
Consulter immédiatement un médecin.

SECTION 5. Mesures de lutte contre l'incendie
Moyens d'extinction
- Adéquats

: Utiliser les moyens adéquats pour combattre les incendies avoisinants.

Risques particuliers

: Non combustible.

: En cas de feu, présence de fumées dangereuses.

: La décomposition thermique génère :

Oxydes d'azote.

Argent.

Oxyde d'argent.

: Voir également les réactions dangereuses § 10.

Protection contre l'incendie

: Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection et un appareil de protection respiratoire autonome.

Procédures spéciales

: Eviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement.

SECTION 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Précautions pour l'environnement

: Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.

Mesures après fuite / épandage

: Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit absorbant. (ex: Vermiculite JEULIN réf. 150 039).

Rincer/diluer le résidu à l'eau.

: Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Argent nitrate 1 mol/L
L-A-T-N
SECTION 7. Manipulation et stockage

- Précautions lors du maniement et de l'entreposage** : Assurer une extraction ou une ventilation générale du local.
Manipuler et ouvrir les conteneurs avec précaution.
- Manipulation** : Porter un vêtement de protection approprié.
Eviter toute exposition inutile.
Ne pas respirer les gaz, vapeurs, fumées ou aérosols.
- Stockage** : Après utilisation bien fermer le couvercle.
Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé.
- Sensible à la lumière**
- Stockage - à l'abri de** : Lumière.

SECTION 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

- Protection individuelle** : Eviter toute exposition inutile.
- Protection respiratoire** : En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
Si le mode d'utilisation du produit entraîne un risque d'exposition par inhalation, porter un équipement de protection respiratoire homologué.
- Protection des mains** : Porter des gants appropriés résistants aux produits chimiques.
- Protection de la peau** : Porter un vêtement de protection approprié.
- Protection des yeux** : Lunettes anti-éclaboussures ou des lunettes de sécurité.
- Autres** : Des rince-oeil de secours et des douches de sécurité doivent être installés au voisinage de tout endroit où il y a risque d'exposition.
Prendre les précautions adéquates pour éviter la production de vapeurs et d'aérosols.
Une extraction locale est recommandée s'il y a un risque de production de vapeurs ou d'aérosols.

SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques

- Nom chimique** : Argent nitrate 1M (ou 1mol/L) , Nitrate d'argent 1mol/L.
- Etat physique** : Liquide.
- Couleur** : Incolore.
- Odeur** : Inodore.
- pH** : Aucune donnée disponible.
- Poids moléculaire** : 169,9
- Point de fusion [°C]** : Aucune donnée disponible.
- T°d'ébullition initiale [°C]** : Aucune donnée disponible.
- Densité** : Aucune donnée disponible.
- Pression de vapeur [hPa]** : Aucune donnée disponible.
- Solubilité dans** : Eau. (20 °C) : soluble.
- Point d'éclair [°C]** : Non applicable.
- Temp. d'autoinflammation [°C]** : Non applicable.
- Limites d'explosivité**
- Limites d'explosivité inférieures [%]** : Non applicable.
- Limites d'explosivité supérieures [%]** : Non applicable.
- Log P octanol / eau à 20°C** : Aucune donnée disponible.

Argent nitrate 1 mol/L

L-A-T-N

SECTION 10. Stabilité et réactivité

| | |
|-------------------------------------|---|
| Conditions à éviter | : Lumière. |
| Matières à éviter | : Agents réducteurs forts. Métaux alcalins : Sodium (Na), Potassium (K). Métaux alcalinoterreux : Magnésium (Mg), Calcium (Ca). Bases fortes. Alcool. |
| Réactions dangereuses | : Eviter le contact avec : Ammoniac Acétylène. |
| Produits de décomposition dangereux | : Oxydes d'azote. Argent. Oxyde d'argent. |

SECTION 11. Informations toxicologiques

Toxicité aiguë

| | |
|--------------|--|
| - Inhalation | : Peut être nocif par inhalation. Irritant pour les voies respiratoires. |
| - Cutanée | : Provoque des brûlures. Peut être nocif en cas d'absorption cutanée. |
| - Oculaire | : Très corrosif pour les yeux. Un contact direct peut provoquer une lésion de la cornée. |
| - Ingestion | : Peut être nocif en cas d'ingestion. Irritation grave ou brûlures à la bouche, la gorge, l'oesophage et l'estomac. L'ingestion peut provoquer des nausées, vomissements et diarrhée. |
| - Autre | : La surexposition à ce produit peut provoquer une méthémoglobinémie. Cyanose. Organe(s) cible(s) : Yeux. Poumons. Sang. Nerfs. D'autres propriétés toxiques ne peuvent être exclues. |

Admin. orale (rat) DL50 [mg/kg]

: Aucune donnée disponible.

Admin.cutanée(lapin) DL50 [mg/kg]

: Aucune donnée disponible.

Inhalation (rat) CL50 [mg/l/4h]

: Aucune donnée disponible.

Irritation de la peau (lapin)

: Aucune donnée disponible.

Irritation des yeux (lapin)

: Aucune donnée disponible.

Irritation des membranes muqueuses (lapin)

: Aucune donnée disponible.

Toxicité chronique

- Autre : Des effets chroniques potentiels pour la santé sont à considérer.

Effets mutagènes : Les tests mutagéniques sont positifs.

Autres informations toxicologiques : A notre connaissance, les propriétés toxicologiques de ce produit n'ont pas fait l'objet de recherches approfondies. D'autres propriétés toxiques ne peuvent être exclues. Observer toutes les précautions d'usage pour la manipulation de produits chimiques.

Argent nitrate 1 mol/L
L-A-T-N
SECTION 12. Informations écologiques

| | |
|--|--|
| Information relative aux effets écologiques | : Très毒ique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Eviter le rejet dans l'environnement. |
| Persistante et dégradabilité | : Aucune donnée disponible. |
| Potentiel de bio-accumulation | : Aucune donnée disponible. |
| Informations sur l'élimination | : Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. |
| Biodégradation [%] | : Aucune donnée disponible. |

SECTION 13. Considérations relatives à l'élimination

| | |
|--|--|
| Elimination des déchets | : Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Les conteneurs ou les revêtements intérieurs provenant d'un conteneur ayant renfermé le produit sont également considérés comme déchets dangereux. Ne pas réutiliser les containers vides. Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. |
| : Ne pas jeter les résidus à l'égout. | |

Procédures d'élimination des déchets : Se référer à la fiche de sécurité avant la manipulation ou l'élimination.

SECTION 14. Informations relatives au transport

| | |
|------------------------------------|--|
| - Proper shipping name | : UN 1760 LIQUIDE CORROSIF, N.S.A., 8, II |
| - No ONU | : 1760 |
| - I.D. n° : | : 80 |
| Transport terrestre | |
| - ADR/RID | : Group : II Class : 8 |
| Transport par mer | |
| - Code IMO-IMDG | : UN 1760 Liquide corrosif, n.s.a. (Argent nitrate en solution). |
| - Classe | : 8 |
| - Groupe d'emballage | : II |
| Transport aérien | |
| - ICAO/IATA | : UN 1760 Corrosive liquid, n.o.s. (Silver nitrate solution). |
| - IATA - Classe ou division | : 8 |
| Groupe d'emballage IATA | : II |

SECTION 15. Informations réglementaires
Autres : Aucun(e).

SECTION 16. Autres informations

| | |
|-----------------------|---|
| Autres données | : H272 - H272 : Peut aggraver un incendie; comburant. H314 - H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. H400 - H400 : Très毒ique pour les organismes aquatiques. H410 - H410 : Très毒ique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
|-----------------------|---|

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes au Règlement CE 1907/2006 du parlement Européen.

DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

| |
|----------------------------------|
| Page : 6 |
| Révision nr : 1 |
| Date : 7 / 9 / 2018 |
| Remplace la fiche : 8 / 9 / 2017 |

Argent nitrate 1 mol/L

L-A-T-N

ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

Fin du document

Jeulin
Règlement CE 1907/2006