

Fiche technique

Pince multimètre TRMS AC/DC Fluke 365 à mâchoire amovible



Principales fonctions

- Mesure de courant 200 A AC et DC avec mâchoire amovible
- Mesure de tension 600 V AC/DC
- La mâchoire amovible facilite l'accès aux câbles et la visualisation des résultats à l'écran
- La lampe torche intégrée permet d'éclairer et d'identifier les câbles facilement
- CAT III 600 V
- Grâce à sa conception compacte, vous pouvez tenir cet appareil à la main même lorsque vous portez un équipement de protection.
- Le haut niveau de traitement des signaux permet une utilisation dans les environnements « bruités » tout en fournissant des relevés stables.
- Grand et lisible, l'écran rétro-éclairé sélectionne automatiquement la gamme de mesure appropriée. Par conséquent, vous n'êtes pas obligé de changer la position du sélecteur pendant la prise de mesures.
- Garantie de 3 ans
- Sacoche de transport

Présentation du produit: Pince multimètre TRMS AC/DC Fluke 365 à mâchoire amovible

Soyez prêt à tout.

Appareil de mesure robuste, le modèle Fluke 365 se révèle idéal pour les missions où les câbles sont difficilement accessibles. Fine et amovible, la mâchoire de petite taille qui équipe la pince 365 est dotée d'un cordon de mesure souple, ce qui facilite l'accès aux câbles et la visualisation des résultats à l'écran.

Spécifications: Pince multimètre TRMS AC/DC Fluke 365 à mâchoire amovible

Caractéristiques	
Diamètre du conducteur mesurable	0,71 po ou 18 mm max.
Température de fonctionnement	Entre -10 et 50 °C
Température de stockage	Entre -40 et 60 °C
Humidité de fonctionnement	< 90 % pour une température comprise entre 10 et 30 °C, < 75 % pour une température comprise entre 30 et 40 °C
Altitude de fonctionnement	0 à 2 000 m
Dimensions	225 x 65 x 46 mm
Poids	275 g (10 oz)
Coefficient de température	0.01 % °C (< 18 °C ou > 28 °C)
Garantie	Trois ans

Modèles



Fluke 365

Pince multimètre TRMS AC

Accessoires inclus :

- Mode d'emploi sur carte plastifiée
 - Fiche d'informations de sécurité
 - Sacoche de transport
 - Cordons de mesure TL175
 - Avec sangle de suspension
 - Deux piles alcalines AA
-

Soyez à la pointe du progrès avec Fluke.

Fluke France SAS
20 Allée des érables
93420 Villepinte
France
Téléphone: +33 17 080 0000
E-mail: cs.fr@fluke.com
www.fluke.com/fr-fr

©2023 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
12/2023

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**